

FDV-DOKUMENTASJON

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS | WWW.Q-RAILING.COM

Q-railing



**Easy Glass®
Smart**



Q-RAILING FDV-DOKUMENTASJON

EASY GLASS® SMART

PRODUKTBESKRIVELSE

Easy Glass® Smart stolpefritt rekkverk i aluminium med glass og u-profil (topp og sidemontert)
Aluminiumprofiler har eloksert overflate
Glass er herdet laminert, tykkelse 16,76mm med polerte kanter
U-profil i aluminium
Innfestning skal følge Q-railing sin montasjeveiledning

Innfestning av rekkverk:

Q-railing tar ikke ansvar for kvaliteten på underlaget som rekkverkene festes i. Dette er ansvarlig montasjefirma ansvarlig for. Q-railing anbefaler at det benyttes festemateriell levert av Q-railing. Montasjeveiledning følger med og ligger også på vår hjemmeside og youtube kanal.

[Montasjevideo](#)

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Aluminium skal behandles med Q-protector – anbefales direkte etter montasje.

Q-protector art. Nr. [19.0602.000.00](#)

Overflater rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Skurekremer og lignende midler med slipende effekt skal unngås.

Glass rengjøres med vanlig glassvask.

Fuktbestandighet:


Glassrekkverket er designet for utvendig og innvendig bruk.





Rekkverksbaser

EASY GLASS® SMART - Q-disc® System (pakningssett, gummi og Q-disc®)



MOD 6931

Tilbehør		
Mono	T	
19.6931.912.00	12	L = 5000 mm
19.6931.915.00	15	L = 5000 mm
19.6931.512.00	12	L = 25 m
19.6931.515.00	15	L = 25 m
Laminert		
19.6931.913.00	12,76 (6-0,76-6)	L = 5000 mm
19.6931.914.00	13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
19.6931.917.00	16,76 (8-0,76-8)	L = 5000 mm
19.6931.918.00	17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
19.6931.513.00	12,76 (6-0,76-6)	L = 25 m
19.6931.514.00	13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
19.6931.517.00	16,76 (8-0,76-8)	L = 25 m
19.6931.518.00	17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m

NEW

International Design
Model Protection




Q-disc® og innleggsverktøy

MOD 6922

Tilbehør		
Q		
19.6922.000.00	Q-84 1	


Rekkverksbaser

EASY GLASS® SMART - Q-disc® System (pakningssett, gummi og Q-disc®)



MOD 6930

Tilbehør		
Mono	T	
19.6930.912.00	12	L = 5000 mm
19.6930.915.00	15	L = 5000 mm
19.6930.919.00	19	L = 5000 mm
Laminert		
19.6930.913.00	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 5000 mm
19.6930.917.00	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 5000 mm
19.6930.921.00	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10)	L = 5000 mm
19.6930.513.00	12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)	L = 25 m
19.6930.517.00	16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)	L = 25 m
19.6930.521.00	20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10,1,52-10)	L = 25 m



Q-disc® verktøy

MOD 6920

Tilbehør		
Q		
19.6920.002.00	Q-83 1	

NEW

NEW

International Design
Model Protection



Tilbehør

Stell og vedlikehold



Q-spray

Monteringspray for å forenkle gummiinstallasjon.

MOD 0620

Tilbehør			
	Q	e	
19.0620.000.00	Q-22	1 L	1

NEW



Q-protector

Beskyttelsesspray til rustfritt stål og aluminium.

MOD 0602

Tilbehør			
	Q	e	
19.0602.000.00	Q-63	500 ml	1

NEW



Q-glass tex

Glasskluter,
100% Viskose, 33x37cm

MOD 0660

Tilbehør		
	Q	
19.0660.000.00	Q-27	20



TEKNISK SERVICE

Leverandør:

Q-railing Norge

Kniveveien 29

3036 Drammen

Tel. 32 69 90 51

www.q-railing.com/no-no

E-post: sales.no@q-railing.com

Organisasjonsnr: 921 749 678

Produsent Aluminium og Stål:

Q-railing Central Europe GmbH

Marie-Curie-Strasse 8-14

D-46446 Emmerich am Rhein

Germany

Tel. +49 2822 91569 0

www.q-railing.com

Produsent Glass:

Modum Glassindustri AS

Fabrikkveien 55

3360 Geithus

Tlf. 32 78 31 30

www.modumglass.no

E-post: post@modumglass.no

Organisasjonsnr: 942 447 353

Q-railing

Kniveveien 29
3036 Drammen
Norge

T. 32 69 90 51
sales.no@q-railing.com

